MISSOURI



POPULATION

	2002	2001	Census 2000
United States *	288,368,698	285,317,559	281,421,906
Missouri *	5,672,579	5,629,707	5,595,211

* 2001 and 2002 population figures are estimates

CENSUS 2000 DETAIL

	All Ages	Under 10	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70+
Missouri Total	5,595,211	768,796	825,376	731,803	819,678	839,935	625,919	433,697	550,007
Caucasian	4,748,083	610,545	674,431	598,440	690,585	725,165	554,027	389,080	505,810
African American	629,391	112,876	113,271	92,443	95,153	87,883	55,023	35,701	37,041
Native American/Alaskan	25,076	3,460	4,217	3,630	4,244	4,415	2,696	1,364	1,050
Asian	61,595	8,401	8,016	13,861	11,943	8,408	6,016	3,103	1,847
Hawaiian/Pacific Islander/Other	49,005	10,789	9,114	11,768	8,174	5,192	2,256	961	751
Two or more races	82,061	22,725	16,327	11,661	9,579	8,872	5,901	3,488	3,508
Hispanic/Latino of Any Race	118,592	25,992	21,709	24,697	18,930	12,856	7,024	3,923	3,461

Sources: [50, 51, 52]

BIRTH RISK FACTORS

	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994
Resident Births--Total	75,290	76,329	75,336	75,242	73,940	73,732	72,814	73,279
Pregnant Smoking Reported	13,761	13,955	13,766	14,309	14,409	14,409	14,577	15,111
Pregnant Drinking Reported	553	548	619	731	791	978	1,196	1,363
Fetal Alcohol Syndrome Reported	5	2	2	0	6	7	15	2
Newborn Affected by Alcohol	6	11	12	8	8	8	13	
Newborn Affected by Cocaine	121	148	166	176	197	267	304	
Newborn Affected by Narcotics	17	25	20	29	47	47	36	
Newborn Affected by PCP/Hallucinogens	26	30	24	32	10	26	20	
Newborn Affected by Other Drugs	9	14	15	28	19	20	17	
Newborn Drug Withdrawal Syndrome	38	38	38	28	33	42	26	

Sources: [10, 18, 19]

HIGH SCHOOL SENIOR DRUG USE

Current Use (%)	2001	1999	1997	1995	1993	1991	1988
Alcohol	52.2	57.2	62.2	57	58	56	64
Binge Drinking **	40.0	38.7	51.3	42	40	37	
Cigarettes	35.4	33.5	48.2	40	33	30	35
Marijuana / Hashish	24.6	24.5	34.9	21	15	10	25
Smokeless Tobacco	10.2	6.9	12.4	14	16	16	14
Inhalants	1.7	2.6					
Cocaine	4.8	2.1	6.7	4	2	2	5
Lifetime Use (%)							
Alcohol	87.7	80.8	86.1	83	91	90	87
Cigarettes	75.9	72.1	77.4				
Marijuana / Hashish	50.5	53.3	57.1	38	32	28	49
Methamphetamine	14.8	10.8					
Inhalants	9.6	9.8	16.6	14	18	20	15
Cocaine	11.4	9.3	14.5	7	6	6	11
Steroids (non-prescription)	6.3	2.9	3.1	3	3	2	
Heroin	3.7	1.9					
Injection Drug Use	1.8	1.7	3.0				

** Binge drinking in the Youth Risk Behavior Survey is defined as consuming 5 or more drinks on the same occasion on at least one day in the past 30 days

Sources: [5, 6, 7, 11]